



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Изобильненском районе

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.ИЦ.01.000.М.004317.07.18 от 27.07.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности. Реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ.

МБДОУ "Детский сад №1" ИГОСК Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Чапаева, 46 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1" Изобильненского городского округа Ставропольского края Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Чапаева, 46 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №144 от 15.06.2018 г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском районе" Аттестат аккредитации органа инспекции RA RU.710062 от 08.06.2015 г., протокол измерения искусственной освещенности №2758/2-и от 13.06.2018 г., протокол измерения микроклимата помещений №2758/1-И от 13.06.2018 г. Аттестат аккредитации №RA.RU.510735

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№2827794